

WINTER 11|12

**JOTJELUNGE**.com

Lindenstraße 53 | 50674 Köln | Fon: 0221-249891 | Fax: 0221-2764700 | eMail: [Info@JotJelunge.de](mailto:Info@JotJelunge.de)



B

A

C

E

D

**A # Strauß, mit 140 LED Birnchen,**  
Transformator IP44 24V/2.4VA, für Außen,  
5m Zuleitungskabel, 50cm,  
7356663 silber / weiß  
7356665 gold / weiß

**B # Zweig, 3-fach, mit 60 LED Birnchen,**  
je Zweig mit 20 LED Lichtern, 75cm,  
Transformator IP44 24V/2.4VA, für Außen,  
Kabellänge ca. 10m, 5m Zuleitungskabel,  
7356664 silber / weiß  
7356666 gold / weiß

**C # Zweig, mit 120 LED Birnchen,**  
Kunststoff Blättern,  
Transformator IP44 24V/2.4VA, für Außen,  
5m Zuleitungskabel, 150cm,  
7356662 silber / weiß

**D # Baum mit 72 LED Birnchen,**  
Laufflicht, Tinselfolienzweige,  
mit Transformator IP64 12V/10.5VA,  
50cm,  
7356671 gold/weiß  
7356670 silber/weiß

100cm,  
7356673 gold/weiß  
7356672 silber/weiß


**E # Baum mit 120 LED Birnchen, 120cm,**  
Metallzweige, biegsam, Plastikfuß,  
mit Transformator IP44 24V/16VA,  
für Außen geeignet,  
7356676 weiß/weiß

**# Baum mit 200 LED Birnchen, 150cm,**  
7356675 weiß/weiß

**# Baum mit 280 LED Birnchen, 180cm,**  
7356674 weiß/weiß



Licht



# led schneefall-licht AUSSEN

- isolierte Gummikabel
- hohe Leuchtkraft
- kein Trafo notwendig
- Schutzklasse IP44
- beste Qualität für Aussenanwendung

*Besonders geeignet für Fassaden und Giebel.*

Artikelnr.	Breite x Länge	Anzahl Segmente	Farbe Lampen	Anzahl Lampen	Kabel	Abstand	VE	Watt	koppelbar
# 7356667	100 x 30 cm	5	eisblau	90	weiss	25 cm	2		
# 7356668	100 x 50 cm	5	eisblau	200	weiss	25 cm	2		
# 7356669	100 x 100 cm	5	eisblau	300	weiss	25 cm	2		


# led-lichtschlauch mit weihnachtsmann AUSSEN



Artikelnr.		Größe	VE	Farbe
# 7343576	Weihnachtsmann, kletternd Lichtschlauch mit Außentrafo IP44, 250V, 16A	100 cm	2	weiß/rot
# 7343580	Weihnachtsmann, kletternd Lichtschlauchleiter mit Außentrafo IP44, 250V, 16A	240 cm	2	weiß/rot
# 7343581	Weihnachtsmann, kletternd Lichtschlauchleiter mit Außentrafo IP44, 250V, 16A	140 cm	2	weiß/rot

# licht BAND

- A # Lichtband, mit 150 LED Birnchen,**  
flexibel mit Klebestreifen auf der Rückseite, 5m,  
mit Transformator 12V/2.0A, für Außen geeignet,  
7356678 rot  
7356679 weiß  
7356680 gelb  
7356681 blau  
7356682 grün



A



# licht BAND

- B # RGB Lichtband mit 90 LED Birnchen,**  
flexibel mit Befestigungskit,  
mit Transformator 12V/1.0A,  
für Außen geeignet, inkl. Fernbedienung, 3m,  
7356677 bunt

**Steuerung der Farben über  
die Fernbedienung!**



B



# mikro- lichterkette AUSSEN

## Verklebte Lampen





Um sicherzustellen, dass das Leuchtmittel vor Wasser geschützt ist, wird die Polycarbonat Kappe dauerhaft versiegelt. Dies verhindert Oxidation und Kontaktfehler.

## Hohe Leuchtkraft

Die 240V Aussenprodukte überzeugen durch ihre hohe Leuchtkraft und ihre lange Lebensdauer.

## Verbindungssystem-System

Durch unser Verbindungssystem haben Sie die Möglichkeit mehrere Produkte gleicher Bauart miteinander zu koppeln.



Artikelnr.	Länge	Anzahl Lampen	Farbe Lampen	Segmente	Lampen pro Segment	Kabel	VE	Watt	koppelbar
# 7343356	5 m	50	klar	1 x 5 m	50	weiss	20	26	15
# 7343358	5 m	50	klar	1 x 5 m	50	schwarz	20	26	15
# 7343360	10 m	100	klar	2 x 5 m	50	weiss	12	52	7
# 7343361	10 m	100	klar	2 x 5 m	50	schwarz	12	52	7
# 7354008	20 m	120	klar	2 x 10 m	60	weiss	12	57,6	6
# 7354009	20 m	120	klar	2 x 10 m	60	schwarz	12	57,6	6
# 7354018	20 m	190	klar	5 x 4 m	38	weiss	10	86,5	4
# 7354019	20 m	190	klar	5 x 4 m	38	schwarz	10	86,5	4

# led- lichterkette AUSSEN

Unsere LED-Lichterketten bieten beste Sicherheit bei jeder Bedingung und entsprechen allen geforderten Normen für den Aussenbereich. Unsere Lichterketten sind verlängerbar und eignen sich für alle Arten von Bäumen, Sträuchern und Girlanden.

## Verklebte Lampen





Um sicherzustellen, dass das Leuchtmittel vor Wasser geschützt ist, wird die Polycarbonat Kappe dauerhaft versiegelt. Dies verhindert Oxidation und Kontaktfehler.

## Hohe Leuchtkraft

Die 240V Aussenprodukte überzeugen durch ihre hohe Leuchtkraft und ihre lange Lebensdauer. Fällt eine Lampe aus, leuchten alle anderen Lampen weiter.

## Verbindungssystem-System

Durch unser Verbindungssystem haben Sie die Möglichkeit mehrere Produkte gleicher Bauart miteinander zu koppeln.



Artikelnr.	Länge	Anzahl Lampen	Farbe Lampen	Segmente	Lampen pro Segment	Kabel	VE	Watt	koppelbar
# 7350125	5 m	50	eisblau	1 x 5 m	50	weiss	20	4,1	15
# 7350129	5 m	50	eisblau	1 x 5 m	50	schwarz	20	4,1	15
# 7350131	10 m	100	eisblau	2 x 5 m	50	weiss	10	8,2	7
# 7350135	10 m	100	klar/ warm	2 x 5 m	50	schwarz	10	8,2	7
# 7354013	20 m	120	klar/ warm	2 x 10 m	60	weiss	6	8,0	20
# 7354014	20 m	120	klar/ warm	2 x 10 m	60	schwarz	6	8,0	20
# 7354023	20 m	190	klar/ warm	5 x 4 m	38	weiss	6	22,0	10
# 7354024	20 m	190	klar/ warm	5 x 4 m	38	schwarz	6	22,0	10

# mikro/led lichtvorhang AUSSEN

## Hohe Leuchtkraft


Die 240V Aussenprodukte überzeugen durch ihre hohe Leuchtkraft und ihre lange Lebensdauer.

## Verbindungssystem-System

Durch unser Verbindungssystem haben Sie die Möglichkeit mehrere Produkte gleicher Bauart miteinander zu koppeln.

### mikro

Artikelnr.	Breite x Länge	Anzahl Lampen	Farbe Lampen	Lampen pro Strang	Anzahl Stränge	Kabel	VE	Watt	koppelbar
# 7343365	3 x 2,6 m	925	klar	37 Lampen	25	weiss	3	420	3
# 7343366	3 x 2,6 m	925	klar	37 Lampen	25	schwarz	3	420	3




### led

Artikelnr.	Breite x Länge	Anzahl Lampen	Farbe Lampen	Lampen pro Strang	Anzahl Stränge	Kabel	VE	Watt	koppelbar
# 7354029	2 x 1,5 m	750	klar/ warm	30 Lampen	25	weiss	3	100,5	3
# 7354030	2 x 3 m	925	klar/ warm	37 Lampen	25	weiss	3	100,5	3
! # 7354031	2 x 5 m	1425	klar/ warm	57 Lampen	25	weiss	4	101,0	3
# 7354032	2 x 7 m	2250	klar/ warm	90 Lampen	25	weiss	1	103,8	3
# 7350146	3 x 2,6 m	925	eisblau	37 Lampen	25	weiss	3	122,0	3
# 7350147	3 x 2,6 m	925	eisblau	37 Lampen	25	schwarz	3	122,0	3

! hohe Birnchenanzahl

# led-lichtfries AUSSEN

- isolierte Gummikabel
- Schutzklasse IP44
- hohe Leuchtkraft
- beste Qualität für Aussenanwendung
- kein Trafo notwendig




**Besonders geeignet für Fassaden und Giebel.**

Artikelnr.	Breite x Länge	Anzahl Segmente	Lampen pro Strang	Farbe Lampen	Anzahl Lampen	Kabel	VE	Watt	kop-pelbar
# 7354051	2 x 1 m	4	38	klar/warm	152	weiss	10	17,6	15

Länge pro Segment 60, 80, 100, 80, 60

# led-lichtschlauch AUSSEN

- Lichtschlauch wird aus ungiftigem PVC hergestellt
- Temperaturbeständig
- geringer Stromverbrauch




Artikelnr.	Länge	Anzahl Segmente	Lampen pro Segment	Länge Segment	Anzahl Lampen	Kabel	VE	Watt	kop-pelbar
# 7354060	10 m	3	36	3,3 m	360	rot	10	45,0	nein
# 7354061	10 m	3	36	3,3 m	360	gelb	10	45,0	nein
# 7354062	10 m	3	36	3,3 m	360	klar	10	45,0	nein
# 7354063	10 m	3	36	3,3 m	360	grün	10	45,0	nein
# 7354064	10 m	3	36	3,3 m	360	blau	10	45,0	nein

# zubehör aussenketten VORHÄNGE


**Hinweis**

Alle Artikel können bis max. 380 W miteinander verbunden werden.

- verbindet Innenprodukte
- Segmente können einzeln getauscht werden



Artikelnr.		Länge		VE	Farbe
# 7355035	T-Verbinder	40x20 cm	Verteiler mit 2 Ausgängen	6	weiss
# 7355036	T-Verbinder	40x20 cm	Verteiler mit 2 Ausgängen	6	schwarz



Artikelnr.		Länge		VE	Farbe
# 7355039	Verteilerkabel	1 m	6 Ausgänge	6	weiss
# 7355041	Verteilerkabel	1,8 m	12 Ausgänge	4	weiss
# 7355043	Verteilerkabel	3,4 m	25 Ausgänge	2	weiss




Artikelnr.		Länge		VE	Farbe
# 7355067	Ringverteiler	50 cm	mit 5 Ausgängen	6	weiss
# 7355068	Ringverteiler	50 cm	mit 5 Ausgängen	6	schwarz

Artikelnr.		Länge		VE	Farbe
# 7355057	Verlängerungskabel	0,5 x 1 m	Segment mit 38 LED Birnchen	4	weiss/ klar

Artikelnr.	Länge	Vorhang	Anzahl Birnchen	Farbe	VE
# 7355049	1,5 m	Ersatzstrang für 7354029	30 LED	weiss/klar	5
# 7355051	3 m	Ersatzstrang für 7354030	37 LED	weiss/klar	4
# 7355053	5 m	Ersatzstrang für 7354031	57 LED	weiss/klar	4
# 7355055	7 m	Ersatzstrang für 7354032	90 LED	weiss/klar	4



Artikelnr.	Länge	Lichterkette	Anzahl Birnchen	Farbe	VE
# 7355059	4 m	Ersatzstrang für 7354023	38 LED	weiss/klar	5
# 7355060	4 m	Ersatzstrang für 7354024	38 LED	schwarz/klar	5
# 7355063	4 m	Ersatzstrang für 7354018	38 Mikro	weiss/klar	5
# 7355064	4 m	Ersatzstrang für 7354019	38 Mikro	schwarz/klar	5



Artikelnr.	Länge			Farbe	VE
# 7355045	1,5 m	Anschlußkabel	max. belastbar 480 W	weiss	6
# 7355046	1,5 m	Anschlußkabel	max. belastbar 480 W	schwarz	6



Artikelnr.	Länge			Farbe	VE
# 7355072	1 m	Verlängerungskabel für Aussen		weiss	6
# 7355519	1 m	Verlängerungskabel für Aussen		schwarz	6
# 7355074	3 m	Verlängerungskabel für Aussen		weiss	4
# 7355521	3 m	Verlängerungskabel für Aussen		schwarz	4
# 7355076	10 m	Verlängerungskabel für Aussen		weiss	2
# 7355523	10 m	Verlängerungskabel für Aussen		schwarz	2

